



# Parhaat koneet tilalle ja urakointiin!

## Meiltä kattava rahoitus!



Lue lisää:



Rahoittava pankki OP yritys pankki Oy

## Kysy Weidemann 1260LP tai T4512 koeajoon tilallesi!



### Weidemann T4512 kurottaja hytillä

Kompaktin teleskooppikuorman nostokorkeus, leveys sekä tehon yhdistelmä on ainutlaatuinen. 4,5 metrin nostokorkeus tekee siitä erinomaisen valinnan myös pinoamis- ja lastaustöihin.

- Hyötykuorma 1200 kg, nostokorkeus 4,5 m
- Eurokiinnike hyd. lukolla ja vapaa paluu edessä
- 100% kytkettävä tasauspyörästön lukko
- Leveys 1,56 m, korkeus alle 2 m
- Yanmar 3 syl/25 hv moottori
- Käsiakasu
- Ilmastointi

**70.800,-**  
Svh. 76.100,-


### Weidemann 1280 Hoftrac turvakaarella

Edustaa Weidemannin Hoftrac-sarjassa keskitason suorituskykyä, ja se on täydellinen valinta monenlaisiin eri työtehtäviin.

- Kaatokuorma jopa 1700 kg
- Perkins 3 syl/25 hv moottori
- Korkeus turvakaarella 2,37 m
- Eurokiinnike hyd. lukolla
- Hyd. vapaa paluu edessä
- Käyttöpaino 2500 kg
- T94-akselit 100% hammaslukolla

**46.100,-**  
Svh. 49.550,-


### Weidemann 1160 Hoftrac turvakaarella

Monien suosikki kompaktin rakenteensa, matalan painopisteensä, pienen kääntösäteensä sekä erinomaisen suorituskykynsä ansiosta.

- Kippikuorma kone suorassa jopa 1400 kg
- Perkins 3 syl/25 hv moottori
- Korkeus turvakaarella 2,34 m
- Eurokiinnike hyd. lukolla
- T80-akselit 100% hammaslukolla
- Hyd. vapaa paluu edessä

**41.300,-**  
Svh. 44.380,-

Muista myös Weidemannin täyssähkökoneet!

J. VARILA STEEL



A MEMBER OF THE ÖSTERBERG GROUP




### ESKO LV 3292 -lumilinko

Sivu-, pää- ja metsäautoteiden tehokkaaseen lumenaurausurakointiin.

- Legendaarinen suurten lumimassojen linko!
- Yli metrin roottori läpäisee tehokkaasti myös nuoskalumen
- Vakiovarusteina alennusvaihte, hydraulisesti ohjattu luukunohjaus, portaattomasti säädettävät kannatinjalaket sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri ja kaksipuoleinen jäätteri
- Lisävarusteena saatavilla mm. pyörävarustus sekä vasen vallisiipi

**8.990,-**  
Svh. 9.490,-

Nivelakseli ei sis. hintaan



### ESKO LV 1232 -lumilinko

2-torvinen, pienelläkin teholla toimiva linko, jonka puhallus voidaan valita joko vain toiselle puolelle tai molemmille puolille.

- Iskuja kestävä tehokas lapasyöttö
- Tukkeutumaton syöttömekanismi
- Keskipakovoimalla toimivat joustavat syöttölatvat
- Hydraulisen luukunohjauksen jälkiasennussarja lisävarusteena

**3.570,-**


### VARILA STEEL TR 250 Booster -lumilinko

TR-250 HB:n roottorissa on kahdeksan keskipakosyöttöalappaa sekä neljä keskipakoheittolappaa

- Lavat voidaan lukita pultilla myös kiinteäksi
- Hydraulinen luukunohjaus helpottaa lumisuihkun ohjausta pihossa ja taajamissa

**4.690,-**  
Svh. 4.990,-


### VARILA STEEL TR-270 Booster AV lumilinko hydraulisella luukunohjauksella

Sopii kovaankin maatalo- ja urakointikäyttöön.

- Hydraulinen luukunohjaus
- Alennusvaihte, kahdeksanlapainen pakkosyöttö ja neljä heittolappaa
- Auruussivien alareunassa on käännettävät Hardox-tuplaterät, joilla on erinomainen kulutuskestävyys

**8.800,-**



**HAKKI PILKE 43 Pro SM klapi-kone**  
leveällä poistokuljettimella

- Tehokas ja helppokäyttöinen HakkiCut-sahauskäyttöliittymä
- Automaattinen AC10-ketjunkiiristysjärjestelmä
- Viiveetön HakkiSplit-halkaisuominto
- Puun maksimihalkaisija on 43 cm, halkaisuterän voima 15 tn
- Voimantehdevaihtoehdot: Traktorin voimanto, sähkö tai combi

**43 Pro alkaen**  
**28.010,-**

**Varaosat ja  
tarvikkeet  
verkko-  
kaupasta**



**lantmannenagrokauppa.fi**

**HAKKIPIILKE**

**Katso Hakki Pilke  
-varaosavalikoimamme**



**Sirkkeliterät ja terälaipat**

**OREGON**

**MK95145 Terälaippa 15"**  
325 / 1,5 mm  
700343883

**29,25**



**Kovapalaterä sirkkeli OH27**  
Hakki Pilke MK95141  
501952605

**309,80**



**Teräketjut**

**Teräketju 0.325" 1,5 mm 68VL**  
- Hakki Pilke MK95668

• HP38  
501946581

**23,20**



**Suodattimet**

**Hydrauliikan paluusuodatin Hakki Pilke**  
HP37/33/30/2X/OH27/Hawk

501946546

**27,10**

**Hydrauliikan paluusuodatin Hakki Pilke**  
43/42/38/Falcon

501946548

**44,-**



**Halkaisuterät**

**Halkaisuterä Hakki Pilke Falcon,**  
kahdeksaan osaan  
- MK50031909


700380221

**Halkaisuterä**  
Hakki Pilke 42/43,  
kuuteentoista osaan  
- MK61210

700343715

**Alkaen**

**209,-**



**Voiteluaineet**

**NESTE**

**Neste Hydraulic 46 hydrauliikkaöljy**  
Neste Hydraulic 46 on korkealaatuinen yleishydrauliikkaöljy ulkokäyttöön. Sitä suositellaan vaativaan jatkuva-käyttöiseen ulkohydrauliikkaan. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi kaivurit, metsä- ja maansiirtokoneet sekä trukkit.

200 l  
501958656

**655,-**  
3,275 €/l

20 l  
501958657

**78,35**  
3,917 €/l



**Katso Hakki Pilkeen  
mallikohtaiset  
öljyt ja teräketjut:**



Tarvikkeiden hinnat sis. alv 25,5 %



**Tarvikkeet verkkokaupasta**  
**lantmannenagrokauppa.fi**

Sisältää  
hydraulisen  
teränsäädön ja  
6-osaterän!



**HAKKI PILKE Falcon 37 TR klapi-kone**

- Halkaisunopeudeltaan kokoluokassaan ylivoimaisesti markkinoiden nopein
- Yksivipuhjauksen ansiosta kevyt ja helppo käyttää
- Hydraulisten toimintojen ansiosta koneessa ei ole lainkaan kiilahihoja
- Laaja lisävarustevalikoima

**13.740,-**  
Svh. 14.160,-



**HAKKI PILKE 38 Pro TR klapi-kone**

- 10 tonnin halkaisuvoima
- Ergonominen HakkiCut™ sahauskäyttöliittymä
- Patentoitu AC10 automaattinen ketjunkiiristin
- Uutena ominaisuutena halkaisuterän puoli-isku

**18.720,-**



**HAKKI PILKE Raven 33 TR klapi-kone**

- HAKKI PILKE Raven 33 TR on helppokäyttöinen ja varmatoiminen klapi-kone. Koneen suo-raohjattu hydrauliikka mahdollistaa yhtäaikaiset toiminnot kevyillä kammen liikkeillä.
- Vahva rakenne ja vähäinen huollontarve
- Patentoitu puhdistava poistokuljetin
- Helppokäyttöinen mattsyöttö peruutusventtiilillä
- Riittävä halkaisuvoima mahdollistaa myös suurempien puiden halkaisun

**8.710,-**  
Svh. 8.980,-



**HAKKI PILKE HH110 hydraulihalkoja**

- Ammattitason hydraulihalkoja, kun halutaan tehdä pitkiä halkoja tai pilkkoa erityisen järeitä puuta
- Hydraulisen puunnostajan ansiosta suurtenkin puiden käsittely on helppoa
- Max. puun halkaisija 80 cm, suurin halkaisuvoima 10 tn

**Omalla hydrauliikalla**  
**7.340,-**

**Traktorin hydrauliikalla käytettävä**  
**6.500,-**



**HAKKI PILKE Falcon 37 mobiilimalli**

- Polttomoottori Honda 22 hp
- Nyt maailman edistyksellisimmät klapi-koneet saat helposti henkilöauton perään syöttöhihnalle.
- Kuljetusalustalla kone on helppo ja kevyt kuljettaa sinne missä puut ovat
- Hakki Pilke mobiilialusta on saatavilla malleihin Raven 33, Falcon 37 ja 38 Pro
- Tehdasvarustelu

**22.990,-**



**HAKKI PILKE Falcon HakkiLift 351 puunnostin**

- Tehokas apulaite puiden nostamiseen maasta klapi-koneelle
- Nostaa isommatkin 4 metrin puut vaivattomasti klapi-koneen syöttökuljettimelle
- Siirtyä vaivattomasti klapi-koneen mukana puupinolta toiselle

**1.580,-**



**HakkiFeed 372 rankapöytä**

- Mekaaninen syöttöpöytä, jonka kalteva rakenne helpottaa puiden syöttöä klapi-koneen syöttöhihnalle.
- 6 tukijalkaa, jotka auttavat pitämään pöydän vakaana
- 2 siirtorullaa ja 2 tukirullaa sujuvoittavat puiden siirtoa
- Pöytä on helppo kasata ja sopii käytettäväksi lähes kaikkien klapi-konemallien kanssa

**1.100,-**



**HakkiFeed 422 syöttöpöytä**

- Helppokäyttöinen syöttöpöytä hydraulisella anostelijalla
- Syöttärullat pyörivät samanaikaisesti klapi-koneen kanssa
- Liitettävissä helposti 38, 43 ja 50 Pro-malleihin, sekä lisäventtiilijalla myös Raven- ja Falcon-malleihin

**3.640,-**

**HakkiFeed 422**  
syöttöpöydän  
ostajalle Falconin  
tai Ravenin  
käyttöventtiili  
kaupan päälle!  
(arvo 445 €)

# BMF Markkinajohtaja Suomessa!



**Huippu-uutuus energiapuun keräykseen!**

## Biomassa runko, 12t2 ja 14t2 -vaunuihin uuden sukupolven risulaidat

- Erittäin tukevat hydraulisesti liikkuvat risulaidat BMF:n 12t ja 14t vaunuihin
- Järeä rakenne mahdollistaa ammattimaisen energiapuun keruun
- Helppo kasettirakenne, joka mahdollistaa vaunun käytön myös tukin ajossa

**9.900,-**



## BMF-kourat kuormaimiin

BMF-kourat valmistetaan SSAB:n Hardox® -kulutusteräslevystä mikä takaa korkean kestävyuden, kevyemmän painon ja pitkän käyttöiän. Saatavilla olevat kourat 0,15 - 0,37 m<sup>2</sup>, puutarvakouria sekä risukourat.

**BMF 015 koura**  
**720,-**

**BMF 020 koura**  
**970,-**

**BMF 024 koura**  
**1.260,-**



**3**  
vuoden  
runko- ja  
puomitakuu

## BMF 720 10T2 Pro

- Hydraulinen esiohjaus
- 500/50 renkaat
- 3 paria karikoita
- 10 tn kantavuus
- 7,2 m puomi

**24.489,-**



## BMF 650 HPC HC 551 8T2 Pro 400

Tehokas maa- ja metsätalouden yhdistelmä, jossa hydraulinen esiohjaus venttiilistö, kaksirunkoinen 8 tonnin metsävaunu modernilla pankko- ja karrikaranteilla.

- Kuormaimen nostovoima 840 kg ilman kouraa ja kääntäjä
- Ulottuvuus 6,5 m
- Kuorma-ala 2,2 m<sup>2</sup>

**21.158,-**



## BMF 750 12T2 Pro metsäkuormainvaunu

BMF 750 12T2 Pro on ulottuvalla kuormaimella ja suuremman kantavuuden vaunulla varustettu tehoyhdistelmä vaativampaan käyttötärpeeseen. Kuormaimen suuri nostokyky yhdistettynä suureen kuormatilaan tekee puunajosta jouhevaa ja tuloksekasta.

- 12 tn kantavuus
- 7,5 m puomi
- Täyssähköinen proportionaaliventtiilistö

**31.494,-**



## BMF 850 FE FP 14T2 Pro 550

BMF 850 14T2 Pro on raskaan sarjan yhdistelmä vaativaan ammatti- ja yksityisajoon. Suuri 14 t kantavuus ja iso kuormatila yhdistettynä voimakkaaseen ja ulottuvaan kuormaimen.

- 8,5 m puomi
- Täyssähköinen proportionaaliventtiilistö

**35.400,-**

**BIOJACK**

**3**  
vuoden  
runko-  
takuu!



## Biojack energiakoura 180 nostureihin

Biojack 180 -energiakoura nostureihin soveltuu täydellisesti ensiharvennukseen, ongelmapuiden kaatoon, tuulentaajien perkaamiseen sekä energiapuun korjuuseen. Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan käyttää esimerkiksi tienvarsien sekä puistojen raivaamiseen.

- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön
- Ø 17-20 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

**6.990,-**



## Biojack energiakoura 180 kaivureihin

Soveltuu täydellisesti ensiharvennukseen, ongelmapuiden kaatoon, tuulentaajien perkaamiseen sekä energiapuun korjuuseen. Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan käyttää esimerkiksi tienvarsien sekä puistojen raivaamiseen.

- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön
- Ø 17-20 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

**6.200,-**



## Biojack energiakoura 160 nostureihin

Biojack 160 -energiakourassa on kokoisekseen suuri katkaisukyky. Se soveltuu täydellisesti pienpuun ja energiapuun korjuuseen ja on näppärä työkalu esimerkiksi peltojen ja tienvarsien raivaamiseen. Soveltuu nostureihin. Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön.

- Ø 15-18 cm
- 2-in-1: katkaisu ja kuorma
- Vakiona normaalit kourat

**4.600,-**



## Biojack energiakoura 230 kaivureihin

Biojack 230 -energiakoura kaivureihin soveltuu täydellisesti ensiharvennukseen, ongelmapuiden kaatoon, tuulentaajien perkaamiseen sekä energiapuun korjuuseen. Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan käyttää esimerkiksi tienvarsien sekä puistojen raivaamiseen. Energiakoura ammattikäyttöön.

- Ø 20-25 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

**7.800,-**



## Biojack energiakoura 300 kaivureihin

Biojack 300 -energiakoura kaivureihin soveltuu täydellisesti ensiharvennukseen, ongelmapuiden kaatoon, tuulentaajien perkaamiseen sekä energiapuun korjuuseen. Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan käyttää esimerkiksi tienvarsien sekä puistojen raivaamiseen.

- Energiakoura ammattikäyttöön
- Ø 25-30 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

**9.900,-**



**HESE**  
YMPÄRI VUODEN!

## HESE 100-sarja takalana

Soveltuu erittäin hyvin maatalokäyttöön ja kevyempään urakointiin. Kelluvat siivet helpottavat sorateiden muotoilu.

- Näppärä ja tehokas monitoimisuus
- Työleveydet 3200 mm ja 3600 mm
- Vakiona shokkiventtiilit sylinterille ja molemmin puolin siipeä oleva verkkoterä
- Kääntyvät siivet 2 kpl
- Lisävarusteena saatavilla reunakaapparit sekä hydraulinen tukipyörä

**Alkaen**  
**6.999,-**



## HESE 1000-sarja takalana

• Hese 1000-sarjan kestävyys on jo käsite urakoitsijoiden parissa! Hese 1000-36, 1000-42 ja 1000-48 ovat urakoitsijoiden ykkösvalintana monipuoliseen tienhoitoon

• Kone soveltuu erittäin hyvin ympärivuotiseen käyttöön. Keskinivelointi mahdollistaa tehokkaan meno-paluu ajotavan sekä kapean kuljetuslevyden

• Vakiona shokkiventtiilit siipien sylinterille, verkkoterä molemilla puolilla siipeä sekä hydraulinen keskittämä siipien välissä

• Lisävarusteena saatavilla mm. rungon tility ja hydraulinen tukipyörä

**Alkaen**  
**10.570,-**

**VAMA**



## VAMA 300/JH2 takalana

- Kaareva terän muotoilu pyörittää hyvin lunta taivella ja leikkaa kesällä maahan
- Soveltuu hyvin maatalouden moninaisiin tasoitustöihin
- Hydraulinen rungon- ja terälevynsäätö

**6.510,-**



## VAMA EHK/A 2000 keräävä harjakone

- Ylöspäin aukeava säiliö - matala tyhjennyskorkeus
- Oikeanpuoleinen sivuharja vakiona
- Pääharjan leveys 1,8 m, oikea sivuharja mukaan lukien 2,29 m

**7.900,-**  
Svh. 10.610,-



# Luotettavaa tekniikkaa kylvöön ja muokkaukseen



## KUHN Espro 6000 RC Vistaflow -kylvölannoitin

- Pneumaattinen kylvölannoitin minimimuokatuille maalle
- Universal Tramlining-automaatiikan ansiosta jokainen vannas voidaan sulkea erikseen ruiskutusurilla tehessä
- Säiliökooko 5500l (50/50)
- Erilliset lannoitevantaat
- Tasaisesti tiivistävät jyräpyörät suurella halkaisijalla ja offset-asettelulla
- Tarkka kaksoiskiekkovannas 15 cm rivivälillä
- SH402H piensiemenkylvölaite hydraulisella puhaltimella
- KUHN CCI 1200 terminaali ja ISOBUS-lisäohjain

Rajoitettu erä  
kampanjihintaan!

**119.900,-**

Svh. 162.340,-



## KUHN Optimer L -lautasmuokkain

- Erityisesti kylvöpohjan valmisteluun optimoitu 510 mm lautaskoko
- Läpäisevä ja avara rakenne
- Aggressiivinen lautaskulma takaa hyvän kasvinjätteen pilkkomisen sekä tasaisen muokkauspohjan
- Hydraulinen työsyvydensäätö, sivulautaset ja kokkareita rikkova väljhara vakiona
- Hinnettaviin malleihin saatavilla etulata lisävarusteena

Alkaen  
**Optimer L 350 22.940,-**



## KUHN Cultimer -kultivaattori T-liner pakkerilla

- 600 kg laukaisuvoima varmistaa työsyvyyden säilymisen
- L-sarjassa hydraulinen työsyvydensäätö
- Irroitettavat siipiterät läpileikkaavaan muokkaukseen
- Tasauskiekot vakiovarusteena
- Järeällä T-liner pakkerilla

Alkaen  
**Cultimer L300 T-liner pakkerilla 22.950,-**

Svh. 24.140,-



Esiaurat  
kaupan päälle  
rajattuun erään  
vm. 2023  
auroja!

## KUHN Vari-Master NSH -kyntöaurat

KUHN edustaa kyntöaurojen aatelia sen erityisen viimeistellyllä rakenteella. Runsa sulavalinjainen takauraudan käyttö mm. niveloinnissa ja ojaksissa varmistaa, ettei rakenne pääse väljistyään vuosienkaan saatossa. Ensimmäisen viulun sekä vetopisteen säätö tapahtuu helposti ja loogisesti yhteisellä hydraulisynterillä. Vari-Master -malleissa viulunlevyiden säätö tapahtuu hydraulisesti.

Alkaen  
**25.280,-**



## KUHN Prolander -monitoimiäes

Kasvinviljelytilan monitoimikone jolla onnistuu niin sängyn muokkaus kuin kylvömuokkaus. Runko koostuu 5:stä eri etäisyydellä olevasta piikkiakselista. Tämän johdosta kone läpäisee hyvin olkimassaa. 6 ja 7,5 m leveät hinattavat mallit. Tehon tarve n. 170 - 300 hv. Max. työsyvyys 15 cm. Suorat piikkiterät tai hanhenjalkaterät.

KUHN Prolander 6000 Double-U

Alkaen  
**48.930,-**



## KUHN Performer Select 4000 -yhdistelmämuokkain

- KUHN Performer -yhdistelmämuokkaimella teet pellollesi sekä matala- että syvämuokkauksen yhdellä ajokerralla. Performerissa yhdistyvät kultivaattorin ja lautasmuokkaimen parhaat puolet yhdessä tasoittavan takapakkerin kanssa. Performer-mallistoon kuuluvat 3000-, 4000-, 5000-, 6000- ja 7000-mallit.
- Hydraulinen lautasten työsyvyyden säätö
  - 510 mm x 6 mm lautaset
  - Piikit
  - Tasoituslautaset
  - Takapakkeri

Alkaen  
**Performer Select 4000 76.900,-**



## KUHN Lexis hinattava kasvinsuojeluinertu 21 m

Hinattava KUHN Lexis -kasvinsuojeluinertu edustaa hinattavien KUHN-ruiskujen perusvalikoimaa, joka soveltuu täydellisesti useamman sadon käsittelyyn ja viljailuille. 2 400 litran, 3 000 litran tai 3 800 litran säiliön ja 21-metrinen puomin ansiosta Lexis soveltuu monipuoliseen käyttöön.

KUHN Lexis 2400 I **43.500,-**

KUHN Lexis 3000 I, ISOBUS **48.500,-**



## Bogballe M35W Plus 2250 I -lannoitelevitin ISOBUS-ohjauksella

- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – nelinkertainen limitys ja siten markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Leveällä säiliöllä matala täyttökorkuus ja vakiona tilaa noin 3:lle suursäkilille, lisälaidoilla tilavuutta jopa 3450 l
- Intelligent Control -vaakajärjestelmä pitää levitysmäärän tarkalleen haluttuna
- Nerokkaan yksinkertainen, sähköisesti kytkettävä Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Valot ja kansipressu vakiona

**17.390,-**

Svh. 21.105,-



## Bogballe L20 Plus 1600 I -lannoitelevitin

- Lannoitelevitin täydellisen tarkalla levityksellä. Ainutlaatuisen levitysajon ohjauksen ansiosta levittimen säätäminen on erittäin helppoa.
- Lautasten oikeaoppinen pyörimissuunta takaa markkinoiden tarkimman levitystuloksen
  - Yksinkertainen ja tarkka Trend-reunalevitysajon ohjauksen ansiosta
  - Flexi-Coat pulverimaalaus ja erinomainen puhdistettavuus
  - Työleveys 10 - 24 m

**6.075,-**

Svh. 6.465,-



## Bogballe M35W Base 2350 I Calibrator TOTZ -lannoitelevitin

- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Helppokäyttöinen Calibrator Totz-ohjain hyvillä täsmäviljelyominaisuuksilla
- Tilaa reilusti kolmelle suursäkilille, lisälaidoilla tilavuutta jopa 3000 l
- Huippulaadukas maalauk ja helppo puhdistettavuus
- Valot ja kansipressu vakiona

**16.435,-**

Svh. 19.365,-



## Bogballe Navi App -täsmäviljelyohjelmisto

- Ota Bogballen täsmäviljelyominaisuudet helposti ja edullisesti haltuun omalla tabletilla!
- Paketti sisältää Navi Com- laitteen, antennin sekä kaapelit, lisäksi tarvittavat Android-tabletin jolle Bogballe Navi App -ohjelmisto asennetaan
- Navi Appin avulla saat käyttöön ajuraopastuksen ja levittimen ohjauksen sekä voit käyttää paikkakohtaisia levityskarttoja
- Ei erillisiä lisenssimaksuja, vaan kaikki ominaisuudet heti käytettävissä kaikkien Calibrator Zurf- tai Totz-ohjaimella varustettujen levittimen kanssa

**2.600,-**





# Maailman suurin ruokintalaitteiden valmistaja



## KUHN SPW Intense 2-ruuvinen ajettava apevaunu

- Tehokas 2 m rouhinpää lastaukseen (200 hv)
- 40 km/h, 4-pyöröohjaus
- Mukavuushytti ilmastoinnilla ja ilmapenkillä
- Rosteriruuvit, rosterilevyt säiliössä, magneetti, kuohuntakehä, kopannoitetut terät
- Poikittaiskuljetin, jatke 80 cm oikealla puolella
- Takapurkuluukut vasen ja oikea puoli
- Automaattirasvaus
- Työvalot 10, Kamerat 4 kpl
- 6-sylint. Volvo 7,7 l, 185 kW/250 hv
- Moottorin ja hydr.öljyynsäiläminen (sähkök.)

KUHN SPW Intense 25.2 CL **288.300,-**

## ► Ajettava apevaunu on kustannustehokas ratkaisu

Ajettava apevaunu on ollut Nurmelan Tilan valinta siitä asti, kun siirryttiin aperuokintaan. Nyt käytössä on KUHN SPW Intense 25.2 CL.

"Työtehokkuus ja polttoainetehokkuus, ketteruus, vakaa ajettava", Mty Nurmelan Tilan yrittäjäläpölkset **Lauri Niemi** ja **Jaakko Niemi** summaavat yhteen kokemuksiaan KUHN SPW Intense 25.2 CL -apevaunusta.

Ajettava apevaunu on työtehokas ratkaisu, kun ei tarvitse hyppiä hystistä toiseen appeen teon aikana niin kuin hinattavan kanssa joutuisi. Eikä tarvinnut investoida useaan eri koneeseen.

### Mikä ratkaisi apevaunun merkin?

"Edellinen oli myös KUHN, mutta se ei ollut syy ostopäätökseen. Tämä uusi ei ollut halvin, mutta ei kalleinkaan. Edellisestä vaunusta oppi, että jyrsimen tehokkuus vaikuttaa siihen, miten nopeasti appeen tekee. Edullisemmassa vaihtoehdossa ei olisi ollut näin tehokasta jyräintä."

Tuotepäällikkö **Verneri Raiko** Lantmännen Agrostaa toteaa KUHNin säätelevän automaattisesti rouhinta-astetta sen mukaan, mitä rouhitaan. "Moottorin teho on 250 hevosvoimaa. Siitä jopa 200 hevosvoimaa menee rouhintaan, eli rehu saadaan tehokkaasti siilosta säiliöön ja teho voidaan priorisoida rouhintaan." Vaunun valintaan vaikutti myös kestävyys. Tavoitteena on pitkäikäinen hankinta. KUHN on myös luotettava, tunnettu merkki.



Lue koko artikkeli:  
[lantmannenagro.fi/kuhn\\_mtyurmela](http://lantmannenagro.fi/kuhn_mtyurmela)



## KUHN hinattavien apevaunujen mallisto 9 - 45 m³

Maailman markkinajohtaja ruokintalaitteissa näkyy laadussa ja monipuolisessa valikoimassa, josta löytyy varmasti jokaisen tarpeisiin soveltuva apevaunu. Alhaalta ylös levenevä säiliö, jossa rehulla on tilaa liikkua myös pystysuunnassa. Kantatut seinämät parantavat pystysuuntaista sekoitusta ja pitkäikäisen rehun silppuamista.

Lopputuloksena nopea sekoitus ja tasalaatuinen rehu. **Alkaen 38.680,-**

2-ruuviset apevaunut 14 - 34 m³



**FB BRANTNER**

**UUTUUS!**

### Brantner TR 34090 PP+ puskuvaunu

- Kuormatilan tilavuus 49 m³
- Paineilmajarrut
- Hydraulinen pakko-ohjaus
- Hydraulinen laidan lukitus
- Hydraulinen aisajousitus
- 750/45 R 26.5 renkaat
- Hydraulinen jousitus
- Kokonaispaino 34 000 kg
- Nostettava etuakseli

Lisäksi vaunuun on saatavilla paljon muita varusteita, kuten ilmajousitus, hydraulinen sivulaita ja erilaisia kuormapeitteitä. Koneen kaikkiin varusteisiin pääset tutustumaan Brantnerin nettisivuilta löytyvässä konfiguraattorissa.

**119.900,-**  
Svh. 135.620,-

## Meiltä kattava rahoitus!

**5 100**  
**1**

Lue lisää:



Rahoittava pankki OP yrityspankki Oy

## ► Brantner on puskuvaunujen parhaimmistoa

Kokonaisuutena **Brantner** sijoittuu puskuvaunusegmentin yläpäähän. Brantner-puskuvaunut ovat erinomainen valinta sinulle, joka arvostaa vahvaa rakennetta ja yksityiskohtien huomioimista. Puskuvaunun eduksi voidaan lukea myös se, että vaunun rakenne tarjoaa turvallisuutta ja kestävyyttä ilman tarvetta lisävahvikkeille. Brantner-vaunu on oikea valinta myös heille, jotka haluavat joustavuutta eivätkä halua investoida sekä kuljetusvaunuun että viljavaunuun, mutta tarvitsevat molempien toiminnallisuuden.

Lue verkkosivuiltamme **Brantner-vaunujen ominaisuuksista:**

[lantmannenagro.fi/brantner24](http://lantmannenagro.fi/brantner24)



**UUTUUS!**

## Murska Hammer – vasaramyllyjen uusin kuningas!

Murska Hammer vasaramyllyt ovat Murska-tuoteperehen uusin tulokas. Ne perustuvat alustan ja lisävarusteiden osalta tuttuun Murska-tekniikkaan. Myllyt soveltuvat maataloil- le jotka haluavat jauhatta kuivan rehuviljan jauhoksi.

Helppokäyttöisen vasaramyllyn lisävaruste-erikoisuutena vasararoottori voidaan kääntää nopeasti ja kevyesti 180-astetta, kun kun vasarat kuluvat kauden aikana. Tämä antaa myllylle lisää elinikää ja helpottaa huoltoa.

Roottorin vasarat voidaan kääntä neljä kertaa, jolloin niistä saadaan kaikki irti ja säästetään kustannuksissa. Lisäksi seulojen vaihto on helppoa ja joustavaa, seulakehä koostuu neljästä seulasta, joiden jokainen aukkokoko voi vaihtaa erikseen tarpeen mukaan.

Mylly voidaan varustella esimerkiksi matoikkajelmalla tai baggerilla, sekä MURSKA Datailla. Myllyn kapasiteetti on 25-45 tonnia tunnissa kuivalle ja hieman kostealle rehuviljalle riippuen jauhatuksen karkeudesta.

**Pyydä tarjous!**

# HE-VA Korkeaa laatua tanskalaiselta valmistajalta



**Viiden vuoden kiekko-takuu!**

### HE-VA Tip-Roller HD Nordic

- Järeä HD runkoratkaisu
- HE-VA SAT painontasausjärjestelmällä
- Isot 63 cm 10-puolaiset cambridge-kiekot 5 v takuulla
- Isot kuljetuspöyrät, led-valot
- Saatavissa monipuolisilla lisävarusteilla.
- Kuvassa oleva etulata ei sisälly hintaan.

6,3 m **15.500,-**

8,2 m **18.500,-**



### HE-VA Grass Roller 2.9 Compact

- Nostolaite
- Työleveys 2,9 m
- 40 cm lyhyempi kuin normaali Grass-Roller
- Lisävarusteena saatavissa piensiemenkylvöyksikkö
- Laaja etuvarustevalikoima

Kuvanmukaisella varustuksella **12.890,-**



### HE-VA Disc-Roller XL Contour PP

- 610x6 mm Sabre-kiekkolla
- Hydraulisella syvyyden säädöllä
- Molemmat kiekkooskelti säätävät samalla
- DSD-tekniikan ansiosta kiekkokulma tulee aggressiivemmäksi syvemmälle mennessä
- Huoltovapaat kiekon navat
- Reunakiekko oikealla puolella ja tieliikennevalot vakiona

Nostolaite 3,5 m **15.490,-**

Nostolaite 4,0 m **16.900,-**

Hinattava 5,5 m **49.000,-**

# Parasta Suomesta – suomalaiselle viljelijälle



MULTIVA

## Miksi valita Multiva



Lue lisää ominaisuuksista verkkosivuiltamme [lantmannenagro.fi/miksi-valita-multiva](http://lantmannenagro.fi/miksi-valita-multiva)



### Kotimainen huippu-uutuus!

#### MULTIVA eCereX 600 -kylvölannoitin

Uusi Multiva eCereX 600 on kylvölannoitin maataloilille, jotka hakevat suurta kylvökapasiteettia ja erinomaista kylvötarkkuutta sekä käytön joustavuutta. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta eCereX 600 soveltuu joustavasti erilaisten materiaalien yhtäaikaiseen kylvöön. Markkinoiden suurimmat syöttämäärät, urakaluokan kylvönopeudella

- Kynnetyllä, kevytmuokatulle sekä rajoitetusti suorakylvöön
- Edistyskellinen SeedPilot Air ohjausjärjestelmä
- Tarkka kylvö
- Tehoa markkinoiden suurimmalla säiliöllä 6,5 m<sup>3</sup>
- Koneessa on vakiovarusteena lohkoautomaattikka, jossa 6 m työleveys on jaettu 8 osaan
- Section Control vakiona 8 loholla
- Erilliset kuljetuspyörät, vakaa tiellä

Alkaen **114.860,-**

**KEVÄT-ETU!**

Uuden\*) MULTIVA-kylvökoneen (3 m ja 4 m) ostajalle piensiemensäiliö

**-50%** svh:sta sekä 2x25 kg italianraiheinää

\*)Etu koskee tehdastilauksia.



#### MULTIVA Cerex Evo -kylvölannoitin

- Tarkka kylvö
- Vahva orastuminen ja nopea siemenen ravinteiden saanti
- Minimimuokatulle ja kynnetyllä – erinomainen läpäisevyys
- Helppo säätöinen vannaspainatus. Vannaspaino 120 kg
- Huoltovapaa vannasrakenne
- Kustannustehokas kylvö

Alkaen **41.870,-**

#### MULTIVA Forte Evo -kylvölannoitin

Mekaaninen kylvölannoitin niin suorakylvöön kuin muokatullekin maalle.

- Tarkka kylvö
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Suorakylvöön, minimimuokatulle ja kynnetyllä
- Huoltovapaa vannasrakenne
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus

Alkaen **54.000,-**



#### MULTIVA Optima Evo -joustopiikkiäes

- Innovatiivinen äes kaikille maalajeille
- 7 piikkiäksellä takaavat erinomaisen läpäisevyyden
- Kapea kuljetusleveys
- Uutuutena suuri rengastus
- Markkinoiden tehokkaimmat takavarusteet

**Optima Evo 700**

- Työleveys 690 cm
- Piikkiluku 91 kpl

**26.950,-**

Svh. 29.890,-

**Optima Evo 800**

- Työleveys 790 cm
- Piikkiluku 105 kpl

**31.300,-**

Svh. 34.670,-



#### MULTIVA CrossLine 700 -joustopiikkiäes

Soveltuu erityisesti kynnetyllä ja muokatulle maalle. Tiheä piikkijako takaa erittäin intensiivisen muokkauksen koko työlevydellä.

- Intensiivinen kylvömuokkaus raskaimmillakin mailla
- 9 piikkiäksellä ja tiheä 65 mm piikkijako
- Työlevydet 6,80 m
- 10 x 45 mm TerraFlex -piikki
- 340 / 55-16 renkaat vakiovarusteena
- Kulmatukipyörät

**34.300,-**

Svh. 38.020,-



#### MULTIVA eForte -sähköyöttöinen suorakylvökone

Multiva eForte on sähköyöttöinen kylvölannoitin täsmäviljelyominaisuuksilla niin suorakylvöön kuin muokatulle maallekin.

- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona
- Valmius täsmäviljelyominaisuuksiin vakiona
- Tarkka kylvö
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Suorakylvöön, minimimuokatulle ja kynnetyllä
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus

Alkaen **58.020,-**



Kun haet parasta!

#### MULTIVA Topline Super XL -joustopiikkiäes

- Huippuluokan kestävyttä ja muokkaustehoa
- 9 piikkiäksellä ja erittäin pitkä runkorakenne
- 12x65 mm TerraSuper piikki

#### Topline Super 700\*

- Työleveys 680 cm
- Piikkiluku 67 kpl

**39.750,-**

Svh. 44.060,-

\* Varustettu 2-rivisellä jälkiharalla ja varpajyrillä



#### MULTIVA DiscMaster -lautasmuokkain

- Avara rakenne ja suuri runkorokorkeus tekevät muokkaimesta erittäin läpäisevän
- Lautasten pystykallistus on ottava, jolla saavutetaan hyvä maahakuisuus
- Soveltuu erityisen hyvin kevyimmille ja helposti muokkaantuville maalajeille
- Putkipakkeri on kantava, kevyt ja edullinen jälkivarustevaihtoehto

Kuvassa näkyvä hinausvaruste ei kuulu hintaan.

**DiscMaster 350 putkipakkerilla**

**13.590,-**

**DiscMaster 400 putkipakkerilla**

**14.690,-**



UUTUUS!

#### ecOcauco

Kotimainen huipputuote viljan kuivauksen optimointiin. Sopii käytössä oleviin kuivureihin.

- Merkittävä säästö polttoainekustannuksiin
- Ajantasainen tieto puhelimeesi
- Viljan kuivauksen optimointi
- Selkeä raportointi
- Etäseuranta

Alkaen **7.500,-**



Ferrel

3 vuoden takuu!

#### Ferrel 195 VH -perävaunu

- Lavan pituus 6920 mm, leveys 2340 mm, korkeus 1500 mm
- Kantavuus 19,5 tonnia (tyhjäpaino 6,5 tonnia)
- Tilavuus 24,2 m<sup>3</sup>
- Renkaat 710/40 R22,5"
- Saatavissa viljakoroke (lisätilavuus 5,8 m<sup>3</sup>) sekä rehukoroke (lisätilavuus 18,6 m<sup>3</sup>)

Alkaen **26.900,-**



#### Ferrel 135 VH -perävaunu

- Lavan pituus 5450 mm, leveys 2280 mm / korkeus 1300 mm
- Kantavuus 13,5 t
- Tilavuus 16,1 m<sup>3</sup>
- Renkaat 500/50 R17"
- Tarkistusluukku
- Viljaluukku
- Takalaudan rajoitusketjut

UUTUUS!

Alkaen **21.800,-**



#### Ferrel 165 VH -perävaunu

- Kantavuus 16,5 tonnia
- Tilavuus 20,5 m<sup>3</sup>
- Renkaat 600/50 R22,5"
- Viljaluukku
- 2 sylinterin kippi
- Led-valot suojassa, 2-pyörä-jarrut, portaat edessä

Alkaen **23.400,-**

Koneiden hinnat (alv 0 %) ovat voimassa 31.3.2025 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuuluttomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Tarvikkeet verkkokaupasta [lantmannenagrokauppa.fi](http://lantmannenagrokauppa.fi)





# Erinomainen puomin vakaus!



## HARDI AEON 5200 30 m Delta Force

- Uusinta ruiskutekniikkaa ja virtaviivaisinta suunnittelua
- 5200 l iskunketävyä polyeteeni säiliö
- i-nestejärjestelmä: sisältäen mm. automaattipesun
- Fluidbox 8000 - ohjauksjärjestelmä
- Pentalet-suutrinrunko
- Suutinkohtainen ohjaus
- Kääntyvät takapyörät
- Valaistut puomit ja työpisteet
- Vakautta järeästä akselijousituksesta

1 kpl,  
vuosimalli  
2023

**119.500,-**

Svh. 179.900,-



## HARDI Navigator kasvinsuojeluruisku

- Vakiovarustein keskisuurille ja suurille tiloille
- Säiliökoko 4000 litraa
- HARDI ISOBUS Smartcom
- Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat, säädettävä akselisto
- DF4 järjestelmä
- Intellitrack -ohjaus
- 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina

## 4000L VPZ 21 m

**59.900,-**

## 4000L DDZ 28 m

**75.300,-**

## 4000L DDZ 30 m

**79.900,-**

Tarvikkeet verkkokaupasta  
lantmannenagrokauppa.fi



## HARDI Master Pro 1200 I 15 m

- Huippuvarusteltu nostolaiteruisku
- VHH 15 m puomisto toisen puolen taitolla
- Hardi Controller 5500 hallintalaitte
- Lisävarusteena täyttölaitte

**22.900,-**

## Varaosat ja tarvikkeet



### Peltoapupakkaus Hardi Master/ Ranger -ruiskulle

Sarja yleisimmin tarvittavia varaosia Hardi Master- ja Ranger -ruiskuille kätevässä laatikossa.

**403,80**



### Peltoapupakkaus Hardi Navigator/ Commander -ruiskulle

Sarja yleisimmin tarvittavia varaosia Hardi Navigator- ja Commander -ruiskuille kätevässä laatikossa.

**707,-**



### Pumpun korjaussarja Hardi 363 + 361

Paketti sisältää kaikki 361 ja 363 pumpun kunnostukseen tarvittavat varaosat: 6 kalvaa, 6 ruuvia, 6 aluslevy, 12 venttiiliä, 12 O-rengasta.

**586,-**



## Optimoidaan maatilasi toiminta yhdessä pullakahvien ääressä

Laita kahvi tippumaan niin tuomme pullat sekä katsomme yhdessä sinun ja Lantmännen Agron myyjän kanssa rahanarvoisen suunnitelman tilasi toiminnan optimoimiseen.

Luomme tarkan suunnitelman, jossa esittelemme sinulle keinot, miten saat enemmän irti pelloistasi ja ajastasi, miten voit seurata maatilasi kustannuksia tai miten saat parhaan hyödyn työkoneistasi. Tämä mahdollisuus kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Täytä lomake osoitteessa  
datavaxt.com/fi/tarjoamme-pullat  
tai soita suoraan meille 09 4272 2810.

Jos teitä on useampi tila, joka pohtii näitä asioita, niin myös ryhmätapaaminen järjestyy.



## Trimble GFX-1060 ja NAV-500 ISOBUS-paketti

- Trimble NAV-500-antennilla (+ - 30 cm)
- Sisältää ISOBUS Universaaliterminaali ja tehtävöohjainkertalisenssi (TC-BAS ja TC-SC) sekä ISOBUS-jälkiasennusjohtosarjan
- Toimii ISOBUS-työkoneen hallinnan lisäksi täysiverisenä ajo-opastimena
- Taustakartat-kertalisenssi (TC-GEO) saatavilla erikseen

Kampanja voimassa vain uuden ISOBUS-työkoneen hankinnan yhteydessä.



**5.390,-**  
Svh. 7.570,-

## Trimble GFX-750, NAV-900 & EZ-Pilot Pro -automaattiohjauspaketti

- Suuri 10" (25,6 cm) teräväpiirtoinen värikosketusnäyttö
- ISOBUS universaaliterminaali/tehtävöohjain (lisenssi vaaditaan)
- Trimble NAV-900 antennilla
- Mukautettava ajonäyttö
- Yksi integroitu kamera, tukee lisäksi yhtä ulkoista kameraa
- Sisäänrakennettu WiFi - maatalon toimintojen hallinta ohjaamosta käsin

Rajoitettu erä!

**7.400,-**  
Svh. 8.900,-

## Trimble GFX-1060, NAV-900 & EZ-Pilot Pro automaattiohjauspaketti

- Huippusuositun GFX-750 ajoopastimen pohjalta päivittynyt malli. Varustettu intuitiivisella Precision-IQ-käyttöliittymällä ja selkeällä 10 tuuman näytöllä. Parantuneen suorituskyvyn ja suuren tallennustilan ansiosta toimii aina salamannopeasti.
- Trimble NAV-900 antennilla (tukee mm. GPS, Glonass ja Galileo-järjestelmiä)
- Tukee Isobus universaaliterminaalia ja tehtävöohjainta (kertalisenssi vaaditaan)

**10.900,-**  
Svh. 12.940,-

## Trimble EZ-Pilot Pro

- Varustettu suoraan ohjauspylvääseen asennettavalla kompaktilla sähköisellä moottorilla!
- Sisäänrakennettu kallistuskompensaattori
- Voimakas moottori
- Helposti siirrettävissä ajoneuvosta toiseen erillisen siirtosarjan avulla
- Siisti ja yksinkertainen asennus



## Yara N-Sensor ALS2

- Algoritmin pohjalta ovat Yaran erittäin laajat peltotutkimukset
- Sadon todellisen tarpeen mukaan sovitettujen typpiannoittemäärien avulla sadon kasvun riski pienenee, koska sadonkorjuun jälkeen maaperästä luontaisesti vapautuva typpi on käytetty tehokkaammin sadon muodostukseen
- Typpiannoitteiden käyttö tehostuu sadon suurentumisen ja/tai lannoitteesäätöjen kautta
- Typpiannoitteiden käyttö tehostuu sadon suurentumisen ja/tai lannoitteesäätöjen kautta
- Typpiannoitteiden käyttö tehostuu sadon suurentumisen ja/tai lannoitteesäätöjen kautta
- Tasaistempi kasvusto pellon eri osissa tehostaa sadonkorjuuta sekä vähentää tappioiden riskiä ja pienentää kustannuksia
- Pellon viljavuuden, kosteusolojen ja karjanlannan tuoma vaihtelu huomioidaan lisälannoituksessa



## Dataväxt LogMASTER -tiedonkeruulaite

Voidaan asentaa mihin tahansa traktoriin tai työkoneeseen ja se kerää tiedot mm. sijainnista, käynnissäolosta sekä polttoainekulutuksesta. Tietojen avulla Logmaster-ohjelmaan ja puhelinsovellukseen syntyy monipuolista raportointia työkoneiden käytöstä. Tiedot kertyvät myös aina automaattisesti, kun saavut pellolle tai muulle alueelle. Laitte on helppo ja nopea asentaa, ja on saatavilla myös ilman CAN-väylää oleviin vanhempiin koneisiin jättämällä polttoaineen kulutustiedon pois.

Lue lisää: [lantmannenagro.fi/datavaxt\\_logmaster](http://lantmannenagro.fi/datavaxt_logmaster)



# ESITTELY- JA POISTOKONEET HETI TOIMITUKSEEN!

Hinnat alv 0 %  
Hintaan lisätään  
mahdolliset toimituskulut.

Katso lisää »  
lantmannenagro.fi/  
poistokoneet



**HE-VA Weeder 6 m -rikkakasviäes, 7 mm piikit**  
Vuosimalli 2020.  
**5.500,-**  
Svh. 6.244,-



**HE-VA Seed Weeder HD-420-HY 7,5 m + hyd. pyörän nosto**  
Vuosimalli 2023.  
**14.900,-**  
Svh. 15.700,-



**KUHN Primor 5570M hinattava paalisilppuri**  
Vuoden 2022 käyttämätön esittelykone.  
**37.140,-**  
Svh. 41.270,-

## Työkonemyyjät palvelevat Sinua kaikkialla Suomessa!

Kauppa	Konemyyjä • Puh
Alavus	Väli-Toralta Pekka • 040 823 0530
Eura	Stenroos Aleksis • 044 593 3920
Forssa	Niemi Juho • 044 750 1911
Huittinen	Kollin Vesa • 050 368 0770
Häijää	Yli-Rönni Arto • 044 722 5625
Hämeenlinna/ Riihimäki	Henri Still • 044 722 5660
Ilmali	Rönkkö Heikki • 050 579 2244
Ilmajoki	Haapamäki Tuomas • 040 086 6030 Ritari Mikko • 050 521 6256
Jalasjärvi	Lehtola Vesa • 050 523 1124
Joensuu	Pennanen Kimmo • 050 311 2071
Juva	Janhunen Pekka • 040 015 3412
Jyväskylä	Kankaanpää Harri • 044 722 5668
Kankaanpää	Ylijoki Lassi • 044 572 9016
Kauhajoki	Hangasluoma Riku • 040 868 0475
Kauhava	Väikkilä Erkki • 050 026 4063
Kokkola	Melender Erik • 044 331 0667 Laakso Jani • 044 571 1557
Kouvola	Laaksonen Miko • 050 475 3886
Kuopio/ Toivala	Alakärppä Jussi • 050 431 4563
Lahti	Kostiainen Jarkko • 044 702 2033 Kanninen Risto • 044 784 4488
Lappeenranta	Kuismin Jere • 044 780 4340
Lappfjärd	Träskvik Nicklas • 040 711 2062
Lapua	Västi Kimmo • 050 570 0176
Leppävirta	Rissanen Jarno • 044 559 7522
Lohja/Karjaa	Klinge Leo • 044 778 8133
Loimaa	Peltola Risto • 050 072 9251
Maalampi/ Övermalax	Backman Thomas • 040 023 0975
Nivala	Nousiainen Jukka • 044 543 9561
Nurmes	Korhonen Jarmo • 050 311 2080
Oulu	Kurikka Timo • 050 362 8680 Kauppi Arto • 050 432 0304
Pori	Stenroos Aleksis • 044 593 3920
Porvoo	Käki Jukka • 050 374 6031 Huovilainen Mika • 040 776 7474
Rovaniemi	Juujärvi Juho • 040 566 2939
Salo	Hellbom Mikael • 050 082 3143
Savonlinna	Janhunen Pekka • 040 015 3412
Somero	Mäenpää Aleksis • 040 940 2434
Tampere/ Nokia	Still Henri • 044 722 5660 Vuorinen Timo • 044 722 5662
Tornio	Kenttämaa Hannu • 045 327 1291
Turku	Kauppi Mikko • 040 554 9171
Vaala	Still Jukka • 050 068 5953
Vöyri/ Vörrä	Anttil Tommy • 044 346 9521
Ylivieska	Siermala Mika • 044 799 7376
Åland/ Ödkarby	Björkman Magnus • 044 778 8134



**KUHN Optimer XL 6000**  
Double U-jyrrällä.  
Vuosimalli 2022.  
**62.380,-**  
Svh. 77.010,-



**KUHN Vari-Master 153 4E NSH 80/102 P**  
Vuosimalli 2022.  
Järeä kyntöoura muovisiivillä.  
Hydraulinen työlevyden- ja ensimmäisen vilun leveyden säätö.  
**25.990,-**  
Svh. 34.360,-



**KUHN Performer 4000 Select**  
Vuosimalli 2023.  
Vähän ajettu työnäytöskone.  
**64.500,-**  
Svh. 75.390,-



**Elho Scorpion 430**  
1 kone erikoishinnalla jäljellä! Vuosimalli 2023. Työleveys 4,3 m.  
Tehotarve min. 60 Kw.  
Hyd. tuotto tarve 65 l/min.  
Kivikoko 25-400 mm.  
Kippauskorkeus 2,4 m  
**45.900,-**  
Svh. 56.700,-



**KUHN VBP 7160 OC23 -yhdistelmäpaalain muovisidonnalla**  
Vuoden 2023 demokone, jolla paalattu n. 2000 paalia.  
**135.410,-**  
Svh. 154.880,-



**JF apeakuoni VM 2 B 22 + varusteet**  
Vuosimallia 2022 oleva ajamaton esittelykone.  
**51.780,-**  
Svh. 69.040,-



**Ferrel 165DH**  
Vuosimalli 2023.  
Pohja 6 mm, sivut 5 mm strenx.  
560/45 R22,5" renkaat.  
Lokasuojat. Etusermi.  
**20.880,-**  
Svh. 23.200,-



**Ferrel 195DH**  
Vuosimalli 2023.  
Pohja 6 mm, sivut 5 mm strenx.  
710/45 R22,5" pyöräkiilat.  
Sivuvalot. Lokasuojat. Etusermi  
**24.210,-**  
Svh. 26.900,-

## Meiltä kattava rahoitus!



Lue lisää:



Rahoittava pankki OP yritys pankki Oy

Koneiden hinnat (alv 0 %) ovat voimassa 31.3.2025 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kivissa mahdollisesti hintaan kuuluvattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

### NILFISK Rajoitettu varastoerä!

**Kuumavesipesuri**  
Nilfisk MH 8P  
-180/2000 FAX  
• Työpaino 180 bar  
• Vesimäärä 2000 l/h  
• 15 m letku + kela  
700000341



**6.490,-**  
Svh. 6.872,-

**Kylmavesipaine-  
pesuri Nilfisk MC  
5M-200/1000 XT**  
• Työpaino 200 bar  
• Vesimäärä 1000 l/h  
501976759



**2.390,-**  
Svh. 2.566,-

**Märkä- /kuiva-  
imuri Nilfisk Attix  
965-21 SD XC**  
• Laaja varustepaketti  
(Kit 63216, 50 mm)  
501977217



**1.590,-**  
Svh. 1.969,-

**BONDIDIOLI & PAVESI**

**Sft**



**Pultti + vapaakytkin akseli SFT 1-3/4"**  
• H8-koko  
• 86 cm, 90 hv  
700346018

**647,-**



**Nivelakseli Bondioli Global koko 7 pulttikiytkin**  
• 7-koko, 86 cm, 64 hv  
• Momentti 2700 Nm  
501931964

**384,-**



**KD 5000 kompressori Hertell imu-/paineletvevaunuun**  
• 4 lamellia  
• Säädettävällä tippavoitelulaitteella  
• Maksimipaine 2 kg/cm²  
• 3-7 kuution säiliöille  
• Imuaukon halkaisija 60 mm  
• Imu/puhallus 5000 l/min  
500734536

**1.112,-**

**CEMO**

**Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 3500 l**

Sertifioitu, Saksassa valmistettu, ulkokäyttöön tarkoitettu, kaksoisvaipalla varustettu dieseltankkausasema.  
• Sähköpumppu 230 V, 72 l/min  
• Automaattipistooli  
• K33-polttoainemäärämittari  
• Suodatin vedenerotimella  
• Letkukela 8 m:n letkulla  
• Camlock-täyttöliitäntä ja ylitäyttösuoja  
• Lukittava kansi  
700380913



**4.550,-**

**Dieselsäiliö Cemo 210 l 12 V Pick-up kannella**

• 12 V, 40 l/min  
• 118 x 79 x 46 cm, paino n. 30 kg  
• 4 m täyttöletku ja kaapelit  
• Automaattipistooli  
• Integroitu pistoolin pidin  
• Täyttökorkei integroidulla tuuletuskäänventtiilillä  
700347754



**995,-**



## Muista myös keväthuolto!



Kattava ja ammattitaitoinen varaosien myynti- sekä sopimushuoltoverkostomme palvelee sinua jokaisena vuodenaikana. Meiltä saat laatutakuun kaikkiin keuhkiin myymiin työkonoiden alku- peräisvaraosiin. Tarvittaessa opastamme sinua oikean osan tilaamisessa, jos sitä ei hyllystä löydy.

Tarvikkeiden hinnat sis. alv 25,5 %

Parasta suomalaiselle maataloudelle